

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий  
КНМ 15230041000105708276

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ПО РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

"28" апреля 2023 г., 16 час. 30 мин. № 82.

(дата и время составления акта)

Управление Роспотребнадзора по Республике Северная Осетия - Алания.

(место составления акта)

**Акт выездной проверки**

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от 11 апреля 2023 года № 82, КНМ 15230041000105708276

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Тарасова Татьяна Владимировна.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

аккредитованный испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания», свидетельство об аккредитации № РОССТУ.0001.510841 от 14.09.2017г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №13 им. К. Хетагурова

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресам (местоположению): РСО - Алания, г. Владикавказ, ул. К. Хетагурова, 23.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №13 им. К. Хетагурова (ИНН 1502024247).

1. Юридический адрес: РСО - Алания, г. Владикавказ, ул. К. Хетагурова, 23.

2. Фактический адрес: РСО - Алания, г. Владикавказ, ул. К. Хетагурова, 23.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "17" апреля 2023 г., 09 час. 00 мин.

по "28" апреля 2023 г., 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " " " Г., " час. " мин.

по " " " " Г., " час. " мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 100 минут.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;

2) опрос;

3) истребование документов;

4) отбор проб (образцов);

5) экспертиза.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "17" апреля 2023 г., 09 час. 00 мин.

по "28" апреля 2023 г., 17 час. 00 мин.

по месту:

РСО - Алания, г. Владикавказ, ул. К. Хетагурова, 23.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

1. экспертные заключения на протоколы лабораторных исследований

2. протокол об административном правонарушении от 28.04.2023 года;

3. предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) \_\_\_\_\_

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- договор с ОАО "Владикавказский комбинат питания";

- документы, подтверждающие качество и безопасность пищевой продукции;

- примерное 10-ти дневное меню;

- бракеражные журналы сырой и готовой кулинарной продукции;

- гигиенический журнал (сотрудники);

- журнал учета температурного режима холодильного оборудования;

- журнал неисправностей технологического и холодного оборудования;

- программа производственного контроля от 30.09.2023г.;

- договор с ГАУЗ «Дезинфекционная станция г. Владикавказа» № 1470 от 20.01.2023 на проведение дезинсекции, дератизации;

- договор с ООО «Эра» на оказание по обращению с твердыми коммунальными отходами № 7/020 от 21.01.2023г.;

- личные медицинские книжки сотрудников с результатами медицинского осмотра, гигиенической аттестации и допуска к работе.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

1. Не осуществляется производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, что является нарушением п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20) и п. 1.8. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20);

2. Недостаточно холодильного оборудования, в связи, с чем нарушается товарное соседство продуктов питания, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

3. Стены и потолки и стекла на складе пищеблока повреждены, не имеют целостности, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

экспертное заключение № 1132-ОГ от 25.04.2023г. на протокол лабораторных исследований

№ 3180 от 25.04.2023г., экспертное заключение № 1133-ОГ от 25.04.2023г. на протокол лабораторных исследований № 3180-3190 от 25.04.2023г., экспертное заключение № 1134-ОГ от 25.04.2023г. на протокол лабораторных исследований № 3191 от 25.04.2023г., экспертное заключение № 1136-ОГ от 25.04.2023г. на протокол лабораторных исследований № 3193 от 25.04.2023г., экспертное заключение № 1137-ОГ от 25.04.2023г. на протокол лабораторных исследований № 3194 от 25.04.2023г., протокол об административном правонарушении, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

«В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd/gosuslugi/ru/> или с помощью QR-кода

Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора  
Тарасова Татьяна Владимировна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего проверку



(подпись)

Тарасова Татьяна Владимировна - главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора  
Контактный телефон 8(867-2)51-92-81, электронный адрес osn1500@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

*Директор Илья Николаевич. 28.04.2023г.*

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<\*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.